



Referentienummer: 313688 Rev. 2
Datum offerte: 30 juni 2022
Datum afdruk: 30 juni 2022
Order kenmerk: Bedrijf/ Belegger
Levering: Bezorgen

Afleveradres:
Project: 1614 - Van Godewijkstraat
Type A - As - D
Dordrecht




Keukenmeubelen

Uitvoering: A, Asto Line 615 Laser
Fronttype: Coating melaminehars (MEL)
Frontkleur 1: Keuze collectie
Kleur kopse kant front: Keuze collectie
Frontcombinatie: Keuze collectie
Uitvoering korpus: Kunststof (KU)
Kleur buitenzijde korpus: Keuze collectie
Kleur binnenzijde korpus: Damast wit (012)
Type greep: Greeplijst (002)
Kleur greep 1: Roestvrijstaalkleur 014 (002)
Greeppositie: Greeploos LineN (33)
Greeppcombinatie: Greeplijst rvs-kleur 014 (002)
Uitvoering plint: Decor mat (MA)
Kleur plint: Keuze collectie
Uitvoering profielen: Bodemprofiel wanden (ZWS)
Profielkleuren: Roestvrijstaal-optiek (014)
Werkbladhoogte: Notk



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.


Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
			De volgende kasten vormen de hoge kastenwand / kookdeel.				
1	A	NUPD20	Onderkastpasstuk L	72	20	1	
2	A	NU60	Onderkast met deur L	72	60	1	
3	A	NHUM60	Ombouwkast t.b.v. magnetron Bestemd voor apparaten: Siemens CM585AGS0, Siemens EH645BEB1E	72	60	1	
4	A	NUI2A60	Onderkast met 2 uittrekladen	72	60	1	

Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
.1	A	BE60	Bestekindeling	4.3	60	1	
							
5	A	NHWK16-1	Zijwandafdekpaneel	199.7	1.6	1	
.1	A	NGMZ-1	Greepprofiel	199.7	2.5	1	
6	A	NGS178-1	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie R Bestemd voor apparaat: Siemens KI86V5SF0	199.7	60	1	
7	A	NHPD20-1	Hoog passtuk R	199.7	20	1	
8	A	SB20	Plint per meter Afmetingen: 2700 x 200 x 13 mm	20	270	1	
.1	A	MP-SO	Meerprijs verandering plinthoogte De volgende kasten vormen het spoeldeel			4	
9	A	UWR16	Scheidingswand Afmetingen: 16 x 920 x 894 mm	92	1.6	1	
10	A	NU60	Onderkast met deur L	72	60	1	
11	A	NSPU60	Spoelkast met deur L	72	60	1	
.1	A	FB60	Bodemplaat			1	
							
.2	A	MP-SPUR	Meerprijs			1	
12	A	NGSB60	Front t.b.v. vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Siemens SN61IX09TN	69	60	1	
.1	A	SLGSP	Waterdampfolie			1	
							
.2	A	FB60	Bodemplaat			1	
							
13	A	UWR16	Scheidingswand Afmetingen: 16 x 920 x 894 mm	92	1.6	1	
14	A	ADB1638	Afdekplank T.b.v. ondersteuning werkblad. Afmetingen: 1800 x 16 x 297 mm	1.6	180	1	
15	A	KAM	Bekleding-/plaatmateriaal T.b.v. achterwand spoeldeel. Afmetingen: 1800 x 904 x 16 mm	90.4	180	1	
16	A	SB20	Plint per meter Afmetingen: 2200 x 200 x 13 mm	20	220	1	
.1	A	MP-SO	Meerprijs verandering plinthoogte Diverse plinten standaardhoogte			2	



ASTO¹⁹⁷³

Apparatuur/Accessoires

	Code	Artikel Omschrijving	
1	251078 	Dekker Eenhendelmengkraan Chroom	
1	250383 	Dekker Filterstopkraan	
1	CM585AGS0 	Siemens Multifunctionele oven met magnetronfunctie * Aansluitwaarde 3.35 kW * Inox	
1	EH645BEB1E 	Siemens Inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW * Zwart	
1	LC94BBC50 	Siemens Wandafzuigkap * Aansluitwaarde 100 Watt * Inox	
1	LZ10DXU00 	Siemens Startset t.b.v. recirculatiesysteem	



ASTO¹⁹⁷³


	Code	Artikel Omschrijving	
1	KI86V5SF0	Siemens Integreerbare koelvriescombinatie	
			
1	SN61IX09TN	Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
			
1	TREE	Bij aanschaf van uw keuken doneren wij, als dank, 1 boom aan Costa Rica. Voor iedereen die de wereld groener wil achterlaten. Voor meer info zie www.treesforall.nl	
	 Trees for All		
1	TRANSPORT PROJECT KEUKEN	Transport project keuken via van Noort !	
1	WERKBLADEN	Afhankelijk van de maat vd lift en de mogelijke toegankelijkheid van een verhuislift/kraan komt het werkblad uit één of twee delen. Hetzelfde geldt voor de achterwanden. Kosten voor extra transport en/of een verhuislift/kraan zijn niet opgenomen in deze opgave.	

Werkblad

Uitvoering: Dekker composiet werkblad Evora Quartz zonder randafwerking
Kleur: Keuze collectie



ASTO¹⁹⁷³

	Code	Omschrijving / lengte	
1	185	Lengte 185 cm Afmeting werkblad 1850 x 600 x 12 mm t.b.v. kookdeel.	
1	183.5	Lengte 183.5 cm Afmeting werkblad 1835 x 900 x 12 mm tbv spoeldeel.	
2.5	2FCO	Randafwerking facet T.b.v. voor- en 1 x kopsezijde.	
4.7	2FCO	Randafwerking facet T.b.v. voor- achter- en 1 x kopsezijde.	
1.9	CO*-090	Verandering bladdiepte T.b.v. verdiepen spoeldeel naar 900 mm diepte.	
1	KOOK-OP1	Kookplaatuitsparing T.b.v. kookplaat type:	
1	KRG	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp Diameter kraangat: 35 mm	
0.6	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 588 mm tbv kopsezijde kookdeel.	
1.9	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 1850 mm (hxb) tbv kookdeel.	
2.6	NAW-1F	Afgewerkte kant achterwand	
1	SDE0913	RVS vlakbouwspoelbak	

Montage

	Code	Artikel Omschrijving
1	STANDAARD1	Montage standaardkeuken incl. aansluiten



ASTO¹⁹⁷³

Bij de diverse apparaten is mogelijk een afbeelding afgedrukt.

Deze afbeelding is gebaseerd op het huidige type van de apparatuur.

Het is mogelijk dat op moment van levering van dit apparaat een vervangende versie wordt geleverd die enigszins afwijkt van de afbeelding. Wanneer het uiterlijk of technische specificatie ingrijpend gewijzigd is zullen wij bij bestelling van het apparaat contact met u opnemen voor overleg.

Uitvoering kookplaat:

Uitvoering spoelbak:

