



ASTO¹⁹⁷³

Referentienummer: 313702 Rev. 2
Datum offerte: 30 juni 2022
Datum afdruk: 30 juni 2022
Order kenmerk: Bedrijf/ Belegger
Levering: Bezorgen


Afleveradres:
Project: 1614 - Van Godewijkstraat
Type B - B+
Dordrecht

Keukenmeubelen


Uitvoering:	A, Asto Line 615 Laser
Frontkleur 1:	Keuze collectie
Kleur kopse kant front:	Keuze collectie
Frontcombinatie:	Keuze collectie
Kleur binnenzijde korpus:	Damast wit (012)
Type greep:	Keuze collectie
Kleur greep 1:	Keuze collectie
Greeppositie:	Greeploos LineN (33)
Greepcombinatie:	Greeplijst rvs-kleur 014 (002)
Kleur plint:	Keuze collectie
Werkbladhoogte:	Notk



Uitvoering:	B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A
Frontkleur 1:	Alpin wit (427)
Kleur kopse kant front:	Alpin wit (427)
Type greep:	Geen greep (999)
Kleur greep 1:	Geen greep (999)
Greeppositie:	Geen boorsjabloon (99)
Greepcombinatie:	Geen greep (999)
Werkbladhoogte:	Notk




Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
De volgende kasten vormen het kook- en spoeldeel							
1	A	UPD20	Onderkastpasstuk	L	72	20	1
2	B	UD60	Onderkast met deur	L	72	60	1
.1	B	PTO5	Los keukenbeslag				1
							
.2	B	PTO5-BS	Diverse				1
3	B	RFD30-72	Rugwandbekleding		71.7	30	1
4	A	NUPD20	Onderkastpasstuk	L	72	20	1
5	A	NU30	Onderkast met deur	L	72	30	1
			Let op: leveren 200 mm breed.				
.1	A	HBK	Maatverandering				1
6	A	NUPE	Onderkasthoekpasstuk		72	63.5	1
7	A	NU50	Onderkast met deur	L	72	50	1
8	A	NSPU60	Spoelkast met deur	L	72	60	1
.1	A	FB60	Bodemplaat				1
							
9	A	NGSB60	Front t.b.v. vaatwasmachine		69	60	1
			Bestemd voor apparaat: Siemens SN61IX09TN				
10	A	NKI2A120	Kookplaatkast met uittrekladen		72	120	1
			Bestemd voor apparaat: Siemens EH645BEB1E				
.1	A	BE120	Bestekindeling		4.3	120	1
							
11	A	NUPD20	Onderkastpasstuk	R	72	20	1
12	A	SB20	Plint per meter		20	335	1
			Afmetingen: 3350 x 200 x 13 mm				
.1	A	MP-SO	Meerprijs verandering plintheogte				4
De volgende kasten vormen de hoge kastenwand							
13	A	NGSO-1	Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat	L	199.7	60	1
			Bestemd voor apparaat: Siemens CM585AMS0				
.1	A	NGMZ-1	Greepprofiel		199.7	2.5	1
14	A	NGS178-1	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie	L	199.7	60	1
			Bestemd voor apparaat: Siemens KI86V5SF0				
15	A	SB20	Plint per meter		20	240	1
			Afmetingen: 2400 x 200 x 13 mm				
.1	A	MP-SO	Meerprijs verandering plintheogte				2
			Diverse plinten standaardhoogte				



ASTO¹⁹⁷³

Apparatuur/Accessoires

	Code	Artikel Omschrijving	
1	251078	Dekker Eenhendelmengkraan Chroom	
			
1	250383	Dekker Filterstopkraan	
			
1	SN61IX09TN	Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
			
1	EH645BEB1E	Siemens Inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW * Zwart	
			
1	LC94BBC50	Siemens Wandafzuigkap * Aansluitwaarde 100 Watt * Inox	
			



ASTO¹⁹⁷³


	Code	Artikel Omschrijving	
1	LZ10DXU00 	Siemens Startset t.b.v. recirculatiesysteem	
1	CM585AMS0 	Siemens Combimagnetron * Aansluitwaarde 3.35 kW * Inox	
1	KI86V5SF0 	Siemens Integreerbare koelvriescombinatie	
1	TREE  Trees for All	Bij aanschaf van uw keuken doneren wij, als dank, 1 boom aan Costa Rica. Voor iedereen die de wereld groener wil achterlaten. Voor meer info zie www.treesforall.nl	
1	TRANSPORT PROJECT KEUKEN	Transport project keuken via van Noort !	
1	WERKBLADEN	Afhankelijk van de maat vd lift en de mogelijke toegankelijkheid van een verhuislift/kraan komt het werkblad uit één of twee delen. Hetzelfde geldt voor de achterwanden. Kosten voor extra transport en/of een verhuislift/kraan zijn niet opgenomen in deze opgave.	



ASTO¹⁹⁷³

Werkblad

Uitvoering: Dekker composiet werkblad Evora Quartz zonder randafwerking
Kleur: Keuze collectie

	Code	Omschrijving / lengte	
1	90	Lengte 90 cm Afmeting werkblad 900 x mm	
1	300	Lengte 300 cm Afmeting werkblad 3000 x 600 x 12 mm tbv spoel- kookdeel. Let op: blad bestaat uit 2 delen naad bij de kookplaat.	
1	2FCO	Randafwerking facet	
			
3.4	2FCO	Randafwerking facet	
1	HV1	Hoekkoppeling haaks	
1	KRG	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	
1	KOOK-OP1	Kookplaatuitsparing	
1.5	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 1450 mm (hxb)	
2.2	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 2150 mm (hxb)	
0.6	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 588 mm (hxb).	
4.4	NAW-1F	Afgewerkte kant achterwand T.b.v. zichtzijdes tegelplinten.	
1	SDE0913	RVS vlakbouwspoelbak	
			

Montage

	Code	Artikel Omschrijving
1	STANDAARD1	Montage standaardkeuken incl. aansluiten



ASTO¹⁹⁷³

Bij de diverse apparaten is mogelijk een afbeelding afgedrukt.

Deze afbeelding is gebaseerd op het huidige type van de apparatuur.

Het is mogelijk dat op moment van levering van dit apparaat een vervangende versie wordt geleverd die enigszins afwijkt van de afbeelding. Wanneer het uiterlijk of technische specificatie ingrijpend gewijzigd is zullen wij bij bestelling van het apparaat contact met u opnemen voor overleg.

Uitvoering kookplaat:

Uitvoering spoelbak:



