



ASTO¹⁹⁷³

Referentienummer: 313693 Rev. 2
Datum offerte: 30 juni 2022
Datum afdruk: 30 juni 2022
Order kenmerk: Bedrijf/ Belegger
Levering: Bezorgen

Afleveradres:
Project: 1614 Van Godewijkstraat
Type C - E - F
Dordrecht


Keukenmeubelen

Uitvoering: A, Asto Line 615 Laser
Fronttype: Coating melaminehars (MEL)
Frontkleur 1: Keuze collectie
Kleur kopse kant front: Keuze collectie
Frontcombinatie: Keuze collectie
Kleur buitenzijde korpus: Keuze collectie
Kleur binnenzijde korpus: Damast wit (012)
Type greep: Greeplijst (002)
Kleur greep 1: Roestvrijstaalkleur 014 (002)
Greeppositie: Greeploos LineN (33)
Greeppcombinatie: Greeplijst rvs-kleur 014 (002)
Uitvoering plint: Decor mat (MA)
Kleur plint: Keuze collectie
Uitvoering profielen: Bodemprofiel wanden (ZWS)
Profielkleuren: Roestvrijstaal-optiek (014)
Werkbladhoogte: Notk



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
			De volgende kasten vormen het kookdeel				
1	A	NUWA16	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 16 x 920 x 597 mm	92	1.6	1	
2	A	NU45	Onderkast met deur	72	45	1	
3	A	NKI2A90	Kookplaatkast met uittrekkladen Bestemd voor apparaat: Siemens EH645BEB1E	72	90	1	
.1	A	BE90	Bestekindeling	4.3	90	1	
							


Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
4	A	NU45	Onderkast met deur	R	72	45	1
5	A	NHWK16-1	Zijwandafdekpaneel		199.7	1.6	1
6	A	NGSO-1	Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Siemens CM585AMS0	L	199.7	60	1
.1	A	NGMA-1	Greepprofiel		199.7	2.5	1
7	A	NGS178-1	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Siemens KI86V5SF0	R	199.7	60	1
8	A	NHPD20-1	Hoog passtuk De volgende kasten vormen het spoeldeel	R	199.7	20	1
9	A	UWR16	Scheidingswand Afmetingen: 16 x 920 x 894 mm		92	1.6	1
10	A	NU60	Onderkast met deur	L	72	60	1
11	A	NSPU90	Spoelkast met deur		72	90	1
.1	A	MP-SPUR	Meerprijs				1
.2	A	FB90	Bodemplaat				1
							
12	A	NGSB60	Front t.b.v. vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Siemens SN61IX09TN		69	60	1
13	A	UWR16	Scheidingswand Afmetingen: 16 x 920 x 894 mm		92	1.6	1
14	A	KAM	Bekleding-/plaatmateriaal T.b.v. achterwand bardeel Afmetingen: 2100 x 920 x 16 mm		92	210	1
15	A	ADB1638	Afdekplank T.b.v. ondersteuning werkblad. Afmetingen: 2100 x 16 x 297 mm		1.6	210	1
16	A	SB20	Plint per meter Afmetingen: 3100 x 200 x 13 mm		20	310	1
17	A	SB20	Plint per meter Afmetingen: 2200 x 200 x 13 mm		20	220	1
.1	A	MP-SO	Meerprijs verandering plinthoogte Diverse plinten standaardhoogte				7

Apparatuur/Accessoires

	Code	Artikel Omschrijving	
1	251078	Dekker Eenhendelmengkraan Chroom	
			




ASTO¹⁹⁷³

	Code	Artikel Omschrijving	
1	250383	Dekker Filterstopkraan	
			
1	EH645BEB1E	Siemens Inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW * Zwart	
			
1	LC94BBC50	Siemens Wandafzuigkap * Aansluitwaarde 100 Watt * Inox	
			
1	LZ10DXU00	Siemens Startset t.b.v. recirculatiesysteem	
			
1	CM585AMS0	Siemens Combimagnetron * Aansluitwaarde 3.35 kW * Inox	
			
1	KI86V5SF0	Siemens Integreerbare koelvriescombinatie	
			

	Code	Artikel Omschrijving	
1	SN61IX09TN	Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
			
1	TREE	Bij aanschaf van uw keuken doneren wij, als dank, 1 boom aan Costa Rica. Voor iedereen die de wereld groener wil achterlaten. Voor meer info zie www.treesforall.nl	
	 Trees for All		
1	TRANSPORT PROJECT KEUKEN	Transport project keuken via van Noort !	
1	WERKBLADEN	Afhankelijk van de maat vd lift en de mogelijke toegankelijkheid van een verhuislift/kraan komt het werkblad uit één of twee delen. Hetzelfde geldt voor de achterwanden. Kosten voor extra transport en/of een verhuislift/kraan zijn niet opgenomen in deze opgave.	

Werkblad

Uitvoering: Dekker composiet werkblad Evora Quartz zonder randafwerking
Kleur: Nog niet bekend.

	Code	Omschrijving / lengte	
1	181.9	Lengte 181.9 cm Afmeting werkblad 1819 x 600 x 12 mm tbv kookdeel.	
1	213.5	Lengte 213.5 cm Afmeting werkblad 2135 x 900 x 12 mm tbv spoeldeel.	
3.1	2FCO	Randafwerking facet T.b.v. voor- en 2 x kopsezijde kookdeel.	
			
5.2	2FCO	Randafwerking facet T.b.v. voor-, achter- en kopsezijde spoeldeel.	
1	KOOK-OP1	Kookplaatuitsparing T.b.v. kookplaat type:	
2.2	CO*-090	Verandering bladdiepte T.b.v. verdiepen spoeldeel naar 900 mm.	
1	KRG	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp Diameter kraangat: 35 mm.	
1.9	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 1819 mm (hxb) tbv achterzijde kookdeel.	



ASTO¹⁹⁷³

	Code	Omschrijving / lengte	
0.9	NAW-*-010	Tegelplint	
		Afmeting tegelplint 100 x 900 mm (hxb) tbv kopsezijde spoeldeel.	
3.3	NAW-1F	Afgewerkte kant achterwand	
		T.b.v. zichtzijdes tegelplinten.	
1	SDE0913	RVS vlakbouwspoelbak	
			

Montage

	Code	Artikel Omschrijving
1	STANDAARD1	Montage standaardkeuken incl. aansluiten

Bij de diverse apparaten is mogelijk een afbeelding afgedrukt.

Deze afbeelding is gebaseerd op het huidige type van de apparatuur.

Het is mogelijk dat op moment van levering van dit apparaat een vervangende versie wordt geleverd die enigszins afwijkt van de afbeelding. Wanneer het uiterlijk of technische specificatie ingrijpend gewijzigd is zullen wij bij bestelling van het apparaat contact met u opnemen voor overleg.

Uitvoering kookplaat:

Uitvoering spoelbak:

