



ASTO¹⁹⁷³

Referentienummer: 313696
Datum offerte: 30 juni 2022
Datum afdruk: 30 juni 2022
Order kenmerk: Bedrijf/ Belegger
Levering: Bezorgen

Afleveradres:
Project 1614 - Van Godewijkstraat
Type G - Gs
Dordrecht


Keukenmeubelen

Uitvoering: A, Asto Line 615 Laser
Fronttype: Coating melaminehars (MEL)
Frontkleur 1: Keuze collectie
Kleur kopse kant front: Keuze collectie
Frontcombinatie: Keuze collectie
Uitvoering korpus: Kunststof (KU)
Kleur buitenzijde korpus: Keuze collectie
Kleur binnenzijde korpus: Damast wit (012)
Type greep: Greeplijst (002)
Kleur greep 1: Roestvrijstaalkleur 014 (002)
Greeppositie: Greeploos LineN (33)
Greeppcombinatie: Greeplijst rvs-kleur 014 (002)
Uitvoering plint: Decor mat (MA)
Kleur plint: Keuze collectie
Uitvoering zijwand: Decor mat (MA)
Kleur zijwand: Keuze collectie
Uitvoering profielen: Bodemprofiel wanden (ZWS)
Profielkleuren: Roestvrijstaal-optiek (014)
Werkbladhoogte: Notk



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.


Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
			De volgende kasten vormen de hoge kastenwand / kookdeel.				
1	A	NHPD20-1	Hoog passtuk L	199.7	20	1	
2	A	NGS178-1	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie L Bestemd voor apparaat: Siemens KI86V5SF0	199.7	60	1	
.1	A	NGMZ-1	Greepprofiel	199.7	2.5	1	
3	A	NHVK16-1	Zijwandafdekpaneel	199.7	1.6	1	
4	A	NU60	Onderkast met deur L	72	60	1	

Pos	Tp	Code	Artikelomschrijving	hg	br		
5	A	NHUM60	Ombouwkast t.b.v. magnetron Let op: leveren met lade boven combimagnetron. Onder de combi komt een vaste blende. Bestemd voor apparaten: Siemens CM585AMS0, Siemens EH645BEB1E	72	60	1	
.1	A	BE60	Bestekindeling 	4.3	60	1	
6	A	NU60	Onderkast met deur	R 72	60	1	
7	A	NUWA16	Zijwandafdekpaneel De volgende kasten vormen het spoeldeel	87	1.6	1	
8	A	UWR16	Scheidingswand Afmetingen: 16 x 920 x 894 mm	92	1.6	1	
9	A	NU100	Onderkast met deur	72	100	1	
10	A	NGSB60	Front t.b.v. vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Siemens SN61IX09TN	69	60	1	
.1	A	SLGSP	Waterdampfolie 			1	
11	A	NSPU60	Spoelkast met deur	R 72	60	1	
.1	A	FB60	Bodemplaat 			1	
.2	A	MP-SPUR	Meerprijs			1	
12	A	NU60	Onderkast met deur	R 72	60	1	
13	A	UWR16	Scheidingswand Afmetingen: 16 x 920 x 894 mm	92	1.6	1	
14	A	KAM	Bekleding-/plaatmateriaal T.b.v. achterwand spoeldeel. Afmetingen: 1200 x 904 x 16 mm	90.4	120	1	
15	A	KAM	Bekleding-/plaatmateriaal T.b.v. achterwand spoeldeel. Afmetingen: 1600 x 904 x 16 mm	90.4	160	1	
16	A	ADB1638	Afdekplank T.b.v. ondersteuning werkblad. Afmetingen: 1200 x 16 x 297 mm	1.6	120	1	
17	A	ADB1638	Afdekplank T.b.v. ondersteuning werkblad. Afmetingen: 1600 x 16 x 297 mm	1.6	160	1	
18	A	SB20	Plint per meter Afmetingen: 2200 x 200 x 13 mm Diverse plinten standaardhoogte	20	220	1	



ASTO¹⁹⁷³

Apparatuur/Accessoires

	Code	Artikel Omschrijving	
1	251078	Dekker Eenhendelmengkraan Chroom	
			
1	250383	Dekker Filterstopkraan	
			
1	KI86V5SF0	Siemens Integreerbare koelvriescombinatie	
			
1	CM585AMS0	Siemens Combimagnetron * Aansluitwaarde 3.35 kW * Inox	
			
1	EH645BEB1E	Siemens Inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW * Zwart	
			



ASTO¹⁹⁷³


	Code	Artikel Omschrijving	
1	LC94BBC50 	Siemens Wandafzuigkap * Aansluitwaarde 100 Watt * Inox	
1	LZ10DXU00 	Siemens Startset t.b.v. recirculatiesysteem	
1	SN61IX09TN 	Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine * Aansluitwaarde 2.4 kW *	
1	TREE  Trees for All	Bij aanschaf van uw keuken doneren wij, als dank, 1 boom aan Costa Rica. Voor iedereen die de wereld groener wil achterlaten. Voor meer info zie www.treesforall.nl	
1	TRANSPORT PROJECT KEUKEN	Transport project keuken via van Noort !	
1	WERKBLADEN	Afhankelijk van de maat vd lift en de mogelijke toegankelijkheid van een verhuislift/kraan komt het werkblad uit één of twee delen. Hetzelfde geldt voor de achterwanden. Kosten voor extra transport en/of een verhuislift/kraan zijn niet opgenomen in deze opgave.	

Werkblad

Uitvoering: Dekker composiet werkblad Evora Quartz zonder randafwerking
Kleur: Keuze collectie



ASTO¹⁹⁷³

	Code	Omschrijving / lengte	
1	181.9	Lengte 181.9 cm Afmeting werkblad 1819 x 600 x 12 mm t.b.v. kookdeel.	
1	283.5	Lengte 283.5 cm Afmeting werkblad 2835 x 900 x 12 mm tbv spoeldeel.	
3.1	2FCO	Randafwerking facet T.b.v. voor- en 2 x kopsezijde kookdeel.	
6.7	2FCO	Randafwerking facet T.b.v. voor- achter- en 1 x kopsezijde spoeldeel.	
1	KOOK-OP1	Kookplaatuitsparing T.b.v. kookplaat type:	
2.9	CO*-090	Verandering bladdiepte T.b.v. verdiepen spoeldeel naar 900 mm diepte.	
1	KRG	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp Diameter kraangat: 35 mm.	
1.9	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 1819 mm (hxb) tbv kookdeel.	
0.6	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 588 mm tbv kopsezijde kookdeel.	
0.9	NAW-*-010	Tegelplint Afmeting tegelplint 100 x 900 mm (hxb).	
2.6	NAW-1F	Afgewerkte kant achterwand	
1	SDE0913	RVS vlakbouwspoelbak	

Montage

	Code	Artikel Omschrijving
1	STANDAARD1	Montage standaardkeuken incl. aansluiten



ASTO¹⁹⁷³

Bij de diverse apparaten is mogelijk een afbeelding afgedrukt.

Deze afbeelding is gebaseerd op het huidige type van de apparatuur.

Het is mogelijk dat op moment van levering van dit apparaat een vervangende versie wordt geleverd die enigszins afwijkt van de afbeelding. Wanneer het uiterlijk of technische specificatie ingrijpend gewijzigd is zullen wij bij bestelling van het apparaat contact met u opnemen voor overleg.

Uitvoering kookplaat:

Uitvoering spoelbak:

